

## Pemberian Pakan Rumput Pada Ternak Kambing

### Formulasi dalam pakan ternak kambing

- Konsentrat : hijauan = 30% : 70%.
- Hijauan terdiri dari 40% rumput kumpai dan 30% daun-daunan (ramban).
- Konsentrat terdiri dari dedak dan jagung halus.



### Kebutuhan nutrisi

- Protein 14% dari bahan kering pakan.
- Energi (total digetive nutrien/TDN) = 60%.

### Rekombinasi hasil

- Ternak kambing jantan dengan umur 5-7 bulan = 92,22 gram/hari.
- Ternak kambing jantan dengan umur 8-12 bulan = 79 gram/hari.
- Ternak kambing betina dengan umur 5-7 bulan = 66,66 gram/hari.
- Ternak kambing betina dengan umur 8-12 bulan = 84,44 gram/hari.

### Sumber rumput

- Dapat berasal dari lapangan dan tidak disarankan untuk ditanam karena rumput kurang dapat beradaptasi dengan lingkungan darat.

### Cara pemakaian

- Rumput kumpai yang digunakan sebaiknya dipotong dari lingkungannya (rawa) dengan sistem *cut and carry* (potong) untuk ternak kambing. Formulasi ini juga disarankan untuk ternak sapi. Tetapi khusus untuk ternak sapi boleh dilepas di rawa selama musim kemarau. Pada awal musim banjir tidak disarankan untuk dilepas karena dapat menyebabkan gejala kelumpuhan. Hal ini diduga adanya konsentrasi yang tinggi dari logam-logam berat (Pb, Cu, dll) yang dapat mengganggu keseimbangan mineral dalam fungsi fisiologi ternak.

### Waktu pemberian

- Rumput yang diberikan dalam bentuk potong-potong sedangkan waktu pemberian yang terbaik adalah konsentrat diberikan pagi hari (jam 08.00 WIB), rumput kumpai diberikan pada jam 13.00 WIB, sedangkan ramban diberikan sore hari (jam 18.00 WIB).

Sumber: BPTP Jambi

